









2. An Steyr Daimler Puch AG
Graz - Thondorf

ZL: LBD-V-475/III Ei 1/1 — 1972

Prüf.-Nr. 111 556

Prüfungsdatum: 24.7.1972

Verwaltungsabgabe S 450.—

3. Fahrzeugbeschreibung:

1. Erzeuger des Fahrgestells und des Aufbaues	Steyr-Daimler-Puch AG Graz Thondorf		
2. Firmenmäßige Typenbezeichnung	Steyr Puch 703 AP Hefflinger		
3. Art des Fahrzeuges und des Aufbaues	Lastkraftwagen, geschl. Führerhaus, off. Ladekasten.		
4. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Lenkersitz)	2 (davon neben dem Führer 1)		
5. a) Eigengewicht b) zulässige Belastung c) höchstes zulässiges Gesamtgewicht d) Nutzlast (einschl. Mitfahrer) oder Satteldruck	a) 740 kg	b) 460 kg	
	c) 1200 kg	d) 390 kg	
6. zulässige Achslasten in kg, vorne/Mitte/hinten	630 / 680		
7. Fahrgestellnummer, Baujahr	5552962		1972
8. Motornummer, Baujahr	5366568		1972
9. Art und Stelle der Fahrgestell-Nr.	eingeschl. Nummer a.d.re.Fahrzeugseite am Flansch d. Getriebegehäuses		
10. Erzeuger des Motors	Steyr-Daimler-Puch AG		
11. Arbeitsweise d. Motors/Kraftquelle, Zylinderanzahl	Viertakt-Vergasermotor, 2		

12. Hub/Bohrung (in mm), Gesamthubraum (in l)	64 / 80 / 0,643		
13. größte Motorleistung in PS bei U/min.	27 / 4800		
14. Schalldämpfer/stärkstes Betriebsgeräusch in Phon	Expansionsdämpfung, unter 85		
15. Kraftübertragung und Antrieb, Anzahl der Vorwärtsgänge (Rückwärtsgänge)	von Heckmotor mech. aufVord-Hinterr. (wahlweis vorwärts:5, rückwärts:1		
16. Betriebsbremse	Innenbackenbremse a. Vorder-u. Hinterräder wirkend, hydraulisch.		
17. Hilfsbremse	Feststellb. Innenbackenbremse a. Hinterräder wirkend, mechanisch.		
18. Feststellbremse/Motorbremse/Haltevorrichtung	---		
19. Bereifung: vorne/Mitte/hinten	Luft:vorne u. hint.: 165-12 (4pr) einfach		
20. a) Radstand c) Wendekreisdurchmesser	a) 1800	mm c) 9.3	m
b) Spurweite: vorne/Mitte/hinten	b) 1130	mm	1130 mm
21. größte Abmessungen des Fahrzeuges			
a) Länge b) Breite c) Höhe	a) 3150	mm b) 1370	mm c) 1740 mm
22. Höchstgeschwindigkeit in km/h	Klasse		
23. Anhängervorrichtung	---		
24. Heizvorrichtung	Wärmeluft		
25. Lenkhilfe	---		
26. wesentliche Abweichungen von der üblichen Bauart	---		

8460

AMT DER STEIERMARKISCHEN LANDESREGIERUNG

Einzelgenehmigungs- Bescheid

